

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मई 2014—वैशाख 12, शक 1936

### भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26-2-2014

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. धमतरी, मगरलोड जिला (धमतरी), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया जिला (राजनांदगांव), तह. जांजगीर, डभरा, नवागढ़, अगरतला, जैजेपुर, मालखरौदा जिला (जांजगीर-चांपा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. रायपुर जिला (रायपुर), तह. कुरुद जिला (धमतरी), तह. धमधा, दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगढ़, अम्बागढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. कवर्धा जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. मोहला जिला (राजनांदगांव) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- तह. जशपुर, कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव, कांसाबेल, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— रबी फसल हेतु जुताई, बोनी, रोपाई का कार्य कहीं-कहीं होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई.**— जिला रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई.**— जिला धमतरी में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल स्थिति समान है। जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई सरसों की हालत समान है। जिला महासमुन्द में धान, मूंग, तिल की हालत समान है। जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की हालत समान है। जिला बेमेतरा में लाख, मसूर, गेहूं, चना की हालत समान है। जिला कवर्धा में राई सरसों, अलसी, गेहूं, चना, उड़द, मासूर, मूंगमोठ व अन्य की हालत ठीक है। जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की हालत समान है। जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है। जिला बिलासपुर में फसल की हालत सुधरी है। जिला जांजगीर-चांपा में धान, मूंगफली, सनहेम्प, मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, सूर्यमुखी, अलसी व अन्य की हालत ठीक है। जिला सूरजपुर में कुल्थी, गेहूं, जौ व चना, मटर की हालत समान है। जिला जशपुर में गन्ना, तुअर, अलसी की हालत सामान्य है। जिला कोरबा में फसल की हालत समान है। जिला कोरिया में धान, उड़द, मक्का, तुअर, कोदों, कुटकी, ज्वार, तिल व अन्य की हालत समान है। जिला गरियाबंद में उड़द, मूंगमोठ, चना, मटर की हालत सुधरी है। जिला रायगढ़ में राई सरसों, गन्ना, मूंगफली, लाख, मटर, गेहूं, मसूर व अन्य की हालत सुधरी है।

6. **पशु स्थिति.**— प्रायः सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा.**— प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति.**— प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतिहर श्रमिक.**— प्रायः खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26-2-2014

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b> 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर .. .. .. ..	2. ग्रीष्म कालीन धान की रोपाई प्रारम्भ है.	3. ... 4. (1) रबी फसल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
<b>*जिला-बलौदा-बाजार</b> 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. ...	3. ... 4. (1) ... (2) ...	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
<b>जिला-गरियाबंद</b> 1. विन्धानवागढ़ (गरियाबंद) 2. फिंगेश्वर 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. वर्षा के कारण खड़ी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है.	3. ... 4. (1) गेहूं, उड़द, मूंग, चना, मटर की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-महासमुन्द</b> 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. ग्रीष्म कालीन धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. ... 4. (1) धान, तिल, मूंगफली की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	10.	2. ग्रीष्मकालीन धान की बोनी व रोपाई प्रारम्भ है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. ...
2. नगरी	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई, सरसों, अलसी की हालत समान है. निम्न फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुरुद	34.6				
4. मगरलोड	14.3				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	20.0	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. ...
2. पाटन	12.		4. (1) धान, जिल, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धमधा	25.4				
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. ...
2. बेरला	..		4. (1) गेहूं, चना, लाख व मसूर की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. साजा	..				
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ग्रीष्म कालीन धान हेतु बोनी का कार्य जारी है.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. डोंडी	..		4. (1) रबी फसल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंडीलोहारा	..				
4. गुरुर	..				
5. गुंडरदेही	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	10.	2. ...	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	16.4		4. (1) ... (2) ...	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लैरागढ़	21.0				
4. छुईखदान	25.5				
5. डोंगरगढ़	26.4				
6. मानपुर	...				
7. मोहला	42.2				
8. अम्बागढ़	28.6				
9. छुरिया	15.0				
<b>जिला-कवर्धा</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	11.	2. रबी फसल की बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, उड़द, मसूर, मूंगमोठ, मटर व अन्य की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..				
4. बोडला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>*जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर ..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..	
2. तोकापाल ..		4. (1) ..	6. ..	8. ..	
3. दरभा ..		(2) ..			
4. बस्तर ..					
5. बकावण्ड ..					
6. बास्तानार ..					
7. लोहण्डीगुड़ा ..					
<b>जिला-कोंडागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव ..	2. खड़ी फसल हेतु जुताई बनी	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
2. केशकाल ..	व रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
3. बडाराजपुर ..		(2) ..	चारा पर्याप्त.		
4. माकड़ी ..					
5. फरसागांव ..					
<b>*जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर ..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..	
2. आरेछा ..		4. (1) ..	6. ..	8. ..	
		(2) ..			
<b>*जिला-कांकेर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर ..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..	
2. चारामा ..		4. (1) ..	6. ..	8. ..	
3. नरहरपुर ..		(2) ..			
4. भानुप्रतापपुर ..					
5. पखांजूर ..					
6. दुर्गकोन्दल ..					
7. अन्तागढ़ ..					
<b>*जिला-दंतेवाड़ा</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा ..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..	
2. गीदम ..		4. (1) ..	6. ..	8. ..	
3. कटेकल्याण ..		(2) ..			
4. कुआकोण्डा ..					
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा ..	2. रबी फसल की जुताई का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
2. कोंटा ..	कार्य पूर्ण.	4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
3. छिन्दगढ़ ..		कोदो, कुटकी की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.		
		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. उसूर	..		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	..				
5. बिल्हा	..				
6. तखतपुर	..				
7. मस्तुरी	..				
8. मरवाही	..				
<b>*जिला-मुंगेली</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ...	7. ...
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ...	8. ...
3. लोरमी	..		(2) ..		
<b>जिला-जांजगीर- चाम्पा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जांजगीर	10.2	2. खड़ी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ...	7. ...
2. चांपा	..		4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, अलसी, सूर्यमुखी व राई सरसों की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	15.0				
6. नवागढ़	13.6				
7. जैजेपुर	12.				
8. मालखरौदा	9.				
9. अगरतरा	10.				
10. बलौदा	..				
<b>*जिला-कोरबा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ...
2. करतला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ...
3. कटघोरा	..		(2) ...		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
<b>*जिला-सरगुजा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ...
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ...
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-सूरजपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) कुल्थी, जौ, चना, मटर की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
<b>जिला-बलरामपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
<b>जिला-कोरिया</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) राई, सरसों, अलसी, जौ, चना, मटर, गेहूं, मसूर व अन्य की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..		4. (1) गेहूं, चना, राई, सरसों, लाख, मटर, मसूर, मूंगफली, गन्ना व अन्य की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				
<b>जिला-जशपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जशपुर	997.6	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	1191.4		4. (1) अलसी, तुअर, गन्ना की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	968.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पथलगांव	1158.1				
5. कांसाबेल	722.2				
6. मनोरा	995.2				
7. दुलदुला	616.0				
8. परसाबहार	713.0				

\*टीप.— जिला बलौदाबाजार, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, कोरबा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,  
सहा. आयुक्त, वास्ते-संचालक,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

